



WOHNEN MIT HOLZ

LAMINATBODEN 2021/22



Eurowood Laminat Purus 1-Stab Eiche natur WG



Ein Wohnraum nach Ihren Wünschen

Ein gutes Raumdesign beginnt mit einer überzeugenden Grundlage. Böden bleiben meist Jahrzehnte in den eigenen vier Wänden, bevor sie wieder getauscht werden und sollten daher besonders sorgfältig ausgewählt werden. Um ein angenehmes Raumklima zu schaffen, werden ein paar zentrale Zutaten benötigt: natürliche Haptik, die bei jedem Schritt ein wohlthuendes Gehgefühl bietet und Farbtöne, die sich an den warmen Schattierungen der Natur orientieren.

Laminatböden von Eurowood zeichnet genau das aus: Die Struktur der Oberfläche orientiert sich an der Maserung von echtem Holz und jede Diele ist mit zahlreichen Farbnuancen ausgestattet, um ein möglichst naturnahes Erscheinungsbild in den Wohnraum zu zaubern.

Inhalt

04 | Kollektion Laminat Purus

20 | Kollektion Laminat Purus Plus



1-Stab Eiche natur WG
45318/0003



2-Stab Eiche natur PR
45318/0004



1-Stab Tauern Kiefer MX
45365/2900



2-Stab Esche Young MX
45365/2902



3-Stab Eiche Nordic MO
45365/2903



2-Stab Eiche sägerau MX
45365/2904



1-Stab Nuss Barcelona ER
45365/2905



1-Stab Ötztaler Eiche ER
45365/2907



1-Stab Eiche Goldocker
45365/0010



1-Stab Eiche Nachtzauber
45365/0011



1-Stab Eiche Wüstensand
45365/0012



1-Stab Eiche Nebelzeit
45365/0013



Kollektion Laminat Purus

Träume verwirklichen in modernem Design



Eurowood-Laminatböden von JAF stehen für einen naturnahen Holzcharakter, hohe Strapazierfähigkeit und einfache Pflege. Die vielseitigen Holzdekore spiegeln die aktuellen Interieur-Trends wider. Von der 1-Stab-Landhausdiele über die 2-Stab-Variante bis zum klassischen Schiffboden mit 3 Stäben: Das Sortiment schafft Raum für jede individuelle Einrichtungsidee. Eurowood-Laminat Basic ist unkompliziert zu verlegen und lässt sich problemlos ab- und an anderer Stelle wieder aufbauen.



Aufbau:



Dreidimensional vernetztes Melaminharz
HDF
Dreidimensional vernetztes Melaminharz

Verpackungseinheit:



8 x 193 x 1.380 mm



8x = 2,131 m²



56x = 119,32 m²

Eigenschaften:



Click-System



Brandklasse Cfl-s1 - schwer entflammbar



chemikalien- und fleckenresistent



antistatisch, nicht leitend



zigarettenglutbeständig



geeignet für Fußbodenheizung



gefaste Kante
(gilt nicht für 45318/0004, 45365/2902, 45365/2903 und 45365/2904)



pflegeleicht und widerstandsfähig



geeignet für Stuhlrollen Typ W



leimfreie, schwimmende Verlegung



geschlossene Kante
(gilt nur für 45318/0004, 45365/2902, 45365/2903 und 45365/2904)



Nutzungsklasse 32 - nach EN 14085:
empfohlen für gewerbliche Bereiche mit
mittlerer Nutzung





Laminat Purus Eiche natur



Format: 8 x 193 x 1.380 mm

Art.Nr.: 45318/0003

€ 14,28/m² (inkl. MwSt.)





Laminat Purus Eiche Natur 2-Stab

Format: 8 x 193 x 1.380 mm

Art.Nr.: 45318/0004

€ 14,28/m² (inkl. MwSt.)

Laminat Purus Tauern Kiefer



Format: 8 x 193 x 1.380 mm

Art.Nr.: 45365/2900

€ 16,68/m² (inkl. MwSt.)





Laminat Purus Esche Young 2-Stab

Format: 8 x 193 x 1.380 mm

Art.Nr.: 45365/2902

€ 16,68/m² (inkl. MwSt.)



Laminat Purus Eiche Nordic 3-Stab

Format: 8 x 193 x 1.380 mm

Art.Nr.: 45365/2903

€ 16,68/m² (inkl. MwSt.)



Laminat Purus Eiche sägerau 2-Stab

Format: 8 x 193 x 1.380 mm

Art.Nr.: 45365/2904

€ 16,68/m² (inkl. MwSt.)



Laminat Purus Nuss Barcelona

Format: 8 x 193 x 1.380 mm

Art.Nr.: 45365/2905

€ 16,68/m² (inkl. MwSt.)





Laminat Purus Öztaler Eiche



Format: 8 x 193 x 1.380 mm

Art.Nr.: 45365/2907

€ 16,68/m² (inkl. MwSt.)





Laminat Purus Eiche Goldocker



Format: 8 x 193 x 1.380 mm

Art.Nr.: 45365/0010

€ 16,68/m² (inkl. MwSt.)

Laminat Purus Eiche Nachtzauber



Format: 8 x 193 x 1.380 mm

Art.Nr.: 45365/0011

€ 16,68/m² (inkl. MwSt.)





Laminat Purus Eiche Wüstensand



Format: 8 x 193 x 1.380 mm

Art.Nr.: 45365/0012

€ 16,68/m² (inkl. MwSt.)





Laminat Purus Eiche Nebelzeit



Format: 8 x 193 x 1.380 mm

Art.Nr.: 45365/0013

€ 16,68/m² (inkl. MwSt.)





Seetaler Eiche
45363/0001



Dachstein Eiche
45363/0002



Loferer Eiche
45363/0003



Tuxer Eiche
45363/0004



Wagram Eiche
45363/0005



Ennstal Eiche
45363/0006



Kollektion Laminat Purus Plus

Verleiht Räumen individuellen Stil



Einen Laminatboden der nächsten Generation bietet die neue Kollektion „Purus Plus“ im Hause JAF: Inspiriert von den Farbtrends der Möbelbranche und den Innovationen im Laminatbodenbereich, bieten die neuen Dekore alle Vorzüge eines modernen Bodenbelags.



Aufbau:



Dreidimensional vernetztes Melaminharz
HDF
Dreidimensional vernetztes Melaminharz

Verpackungseinheit:

	8 x 244 x 1.380 mm
	8x = 2,694 m ²
	42x = 113,138 m ²

Eigenschaften:



Click-System



Brandklasse Cfl-s1 - schwer entflammbar



chemikalien- und fleckenresistent



antistatisch, nicht leitend



zigarettenglutbeständig



geeignet für Fußbodenheizung



gefaste Kante



pflegeleicht und widerstandsfähig



geeignet für Stuhlrollen Typ W



leimfreie, schwimmende Verlegung



Nutzungsstufe 32 - nach EN 14085:
empfohlen für gewerbliche Bereiche mit
mittlerer Nutzung





Laminat Purus Plus Seetaler Eiche



Format: 8 x 244 x 1.380 mm

Art.Nr.: 45363/0001

€ 19,08/m² (inkl. MwSt.)





Laminat Purus Plus Dachstein Eiche



Format: 8 x 244 x 1.380 mm

Art.Nr.: 45363/0002

€ 19,08/m² (inkl. MwSt.)

Laminat Purus Plus Loferer Eiche



Format: 8 x 244 x 1.380 mm

Art.Nr.: 45363/0003

€ 19,08/m² (inkl. MwSt.)





Laminat Purus Plus Tuxer Eiche



Format: 8 x 244 x 1.380 mm

Art.Nr.: 45363/0004

€ 19,08/m² (inkl. MwSt.)

Laminat Purus Plus Wagram Eiche



Format: 8 x 244 x 1.380 mm

Art.Nr.: 45363/0005

€ 19,08/m² (inkl. MwSt.)





Laminat Purus Plus Ennstal Eiche



Format: 8 x 244 x 1.380 mm

Art.Nr.: 45363/0006

€ 19,08/m² (inkl. MwSt.)



Eine Unterlage ist beim Verlegen eines Bodens unverzichtbar. Die richtige Unterlage hat einen wesentlichen Einfluss auf das Aussehen, die Qualität und den Komfort Ihres Laminat-Bodens. Die hochwertigen Unterlagen können leicht verlegt werden, schaffen eine gleichmäßige Grundlage für Ihren neuen Boden und sorgen für eine hervorragende Schall- und Wärmedämmung. Außerdem bieten sie sicheren Schutz vor Bodenfeuchtigkeit.

Ich möchte eine
**budgetfreundliche
Lösung.**



PROSAFE PE light
Art.Nr. 45494/0023



Trittschallverbesserung bis zu 16 dB

Ich möchte
**Geh- und Trittschall
reduzieren.**



PROSAFE PE strong
Art.Nr. 45494/0025



Trittschallverbesserung bis zu 19 dB

Ich möchte einen
**Wärmedämm-Effekt
erzielen.**



HWF 5,0
Art.Nr. 45494/0053



Trittschallverbesserung bis zu 19 dB
Wärmedämmung ca. 0,075 m² k/W

Ich möchte eine
**Dampfbrems-Effekt
erzielen.**



PROBASE EPS Aqua-Stop
Art.Nr. 45494/0035



Trittschallverbesserung bis zu 20 dB

Ich möchte eine
**umweltschonende
Lösung.**



Korkunterlage
Art.Nr. 45484/0000



Trittschallverbesserung bis zu 17 dB

Ich möchte eine
**regionale und
umweltschonende Lösung.**



Schafwollunterlage
Art.Nr. 45553/0002



Trittschallverbesserung bis zu 22 dB

Mit wenig Zeit und Mühe können Sie dazu beitragen, dass Ihr neuer Laminatfußboden von Eurowood lange schön bleibt und der Werterhalt gesichert ist. Eine Raumtemperatur von 18-25 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-70 % sorgt für Ihr persönliches Wohlbefinden und ein gesundes, angenehmes Raumklima. Damit bieten Sie Ihrem Laminatboden von Eurowood optimale Bedingungen, denn bei höherer Luftfeuchtigkeit neigen die Holzwerkstoffplatten der Böden wie alle Holzwerkstoffe zum Quellen. Niedrige Luftfeuchte – hier sind Klimaanlage und Fußbodenheizungen zu beachten – führen bei gleichzeitig hohen Temperaturen zum Schwinden. In der Heizperiode empfiehlt sich der Einsatz von Luftbefeuchtern.



Lose aufliegende Verschmutzungen

Ihr neuer Laminatfußboden von Eurowood hat eine harte und dichte Oberfläche. Deshalb kann der Schmutz nur schwer anhaften und ist meistens leicht zu entfernen. Ein für Hartböden geeigneter Staubsauger, vorzugsweise mit einem wirksamen Staubfilter und einer Saugdüse für Hartböden ist dafür geeignet. Mit einem gut ausgewrungenen, nicht tropfenden Tuch kann man den Boden einfach und bequem von Staub und losem Schmutz befreien. Empfehlenswert sind auch gebrauchsfertige, imprägnierte Wisch- oder Feuchttücher.



**Eurowood
Laminatreiniger**

Art.Nr. 45121/0001



Fest anhaftende Verschmutzungen

Fest anhaftende Verschmutzungen sind durch den Einsatz der empfohlenen Reinigungsmittel zu entfernen (z.B.: Eurowood Laminatreiniger). Für Eurowood Laminatfußböden dürfen keine filmbildenden Reinigungs- und Pflegemittel eingesetzt und auf keinen Fall Bohnerwachs oder Polish verwendet werden.



**Eurowood
Intensivreiniger**

Art.Nr. 45121/0006



Hartnäckige Verschmutzungen/ Flecken

Im täglichen Leben kann es passieren, dass beim Gebrauch der Fußböden hartnäckige Verschmutzungen/Flecken entstehen. Dazu zählen z.B. Gummi-Abrieb, Absatz-Striche, Nagellack und andere Lacke, Schuhcreme etc. Nicht alle hartnäckigen Verschmutzungen/Flecken lassen sich mit den empfohlenen Laminatboden-Reinigungsmitteln beseitigen. In diesem Fall verwenden Sie bitte einen für Laminatfußböden empfohlenen Fleckentferner (z.B.: Eurowood Intensivreiniger).



Legen Sie eine ausreichend große Schmutzfangmatte vor Ihre Wohnungstür, um Ihren Boden nicht unnötig mit Schmutz zu belasten. Denken Sie auch daran, Bürostühle, Aktenwagen, Rollcontainer etc. mit weichen Laufflächen/Rollen auszustatten.

UNTERM STRICH ... DIE BESTE WAHL

J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.

2000 Stockerau, Gerbergasse 2

T: +43 2266 605-0, F: +43 2266 629-00, stockerau@frischeis.at

5101 Salzburg-Bergheim, Handelszentrum 12

Schauraum: 5101 Salzburg-Bergheim, Aupoint 13

T: +43 662 469 00-0, F: +43 662 469 00-3399, salzburg@frischeis.at

5630 Bad Hofgastein, Weitgasse 5

T: +43 6432 61 15-0, F: +43 6432 61 15-3499, gastein@frischeis.at

6233 Kramsach, Amerling 119

T: +43 5337 637 33-0, F: +43 5337 631 90, kramsach@frischeis.at

9500 Villach, Holzstraße 1

T: +43 4242 333 33-0, F: +43 4242 333 33-4429, villach@frischeis.at

J. u. A. Frischeis Linz GmbH

4020 Linz, Prinz-Eugen-Straße 13

T: +43 732 778 195-0, F: +43 732 778 195-2020, linz@frischeis.at

JAF ZENGERER GmbH

8055 Graz, Herrgottwiesgasse 170

T: +43 316 27 02-0, F: +43 316 27 29 98, info@zengerer.at

